


## 2. ADAPTERY DO INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

- Jednogniazdowe
- Wielogniazdowe
- Sześciennie puste
- Sześciennie wyposażone



Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

## JEDNOGNAZDOWE ADAPTERY



### Z przemysłowego na domowe

| Wtyczka                           | Gniazdo                                  | Opak. | Kod katalogowy |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|
| IEC309<br>2P+E - 16A - 250V~ - 6h | French standard<br>2P+E - 10/16A - 250V~ | 1/10  | 610.374        |
| IEC309<br>2P+E - 16A - 250V~ - 6h | German standard<br>2P+E - 16A - 250V~    | 1/10  | 610.373        |
| IEC309<br>2P+E - 16A - 250V~ - 6h | French standard<br>2P+E - 10/16A - 250V~ | 1/10  | 610.391        |



### Z domowych na przemysłowe

| Wtyczka                         | Gniazdo                           | Opak. | Kod katalogowy |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------|
| Unischuko<br>2P+E - 16A - 250V~ | IEC309<br>2P+E - 16A - 250V~ - 6h | 1/10  | 610.379        |
| Unischuko<br>2P+E - 16A - 250V~ | IEC309<br>2P+E - 16A - 250V~ - 6h | 1/10  | 610.383        |



### Redukcja z 3P+N+E na 3P+E


| Wtyczka           | Gniazdo         | Kolor    | Opak. | Kod katalogowy |
|-------------------|-----------------|----------|-------|----------------|
| 3P+N+E - 16A - 6h | 3P+E - 16A - 6h | 380-415V |       | 1/10 610.3746  |




### Rewersyjne

| Opis                                 | Kolor | Opak. | Kod katalogowy |
|--------------------------------------|-------|-------|----------------|
| <b>16A</b> 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V |       | 1/10  | 610.3646       |
| 3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V          |       | 1/10  | 610.3747       |

600.xxxx



601.xxxx



Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

## ADAPTER DWUGNAZDOWY Z WTYCZKĄ ODBIORNIKOWĄ – IP44



### Standard IP44

| Opis                                 | Kolor | Opak. | Kod katalogowy |
|--------------------------------------|-------|-------|----------------|
| <b>16A</b> 2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V |       | 1/6   | 600.1623       |
| 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V            |       | 1/6   | 600.1626       |
| 3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V          |       | 1/6   | 600.1627       |

### Standard IP66

| Opis                                 | Kolor | Opak. | Kod katalogowy |
|--------------------------------------|-------|-------|----------------|
| <b>16A</b> 2P+E 6h 50/60 Hz 200-250V |       | 1/6   | 601.1623       |
| 3P+E 6h 50/60 Hz 380-415V            |       | 1/6   | 601.1626       |
| 3P+N+E 6h 50/60 Hz 346-415V          |       | 1/6   | 601.1627       |

## ADAPTER 3-GNAZDOWY I 5-GNAZDOWY Z PRZEWODEM I WTYCZKĄ



### Wersja 5-gniazdowa - IP54

| Wtyczka    | Gniazdo                          | Kolor | Opak. | Kod katalogowy |
|------------|----------------------------------|-------|-------|----------------|
| 16A-3P+N+E | 3x16A-3P+N+E a 2x16A domowe 230V |       | 1/1   | 602.22111/4    |
| 16A-3P+N+E | 3x16A-3P+N+E a 2x16A domowe 230V |       | 1/1   | 602.22111      |

Standardowa długość kabla to 2m. Inne długości na zamówienie.

### Wersja 3-gniazdowa - IP54

| Wtyczka    | Gniazdo                            | Kolor | Opak. | Kod katalogowy |
|------------|------------------------------------|-------|-------|----------------|
| 16A-2P+E   | 3x16A-2P+E (przemysłowe 230V)      |       | 1/1   | 602.444        |
| 16A-3P+E   | 3x16A-3P+E                         |       | 1/1   | 602.111/4      |
| 16A-3P+N+E | 3x16A-3P+N+E                       |       | 1/1   | 602.111        |
| 16A-3P+N+E | 2x16A-2P+E (domowe) a 1x16A-3P+E   |       | 1/1   | 602.221/4      |
| 16A-3P+N+E | 2x16A-2P+E (domowe) a 1x16A-3P+N+E |       | 1/1   | 602.221        |
| 32A-3P+E   | 3x32A-3P+E                         |       | 1/1   | 602.333/4      |
| 32A-3P+N+E | 3x32A-3P+N+E                       |       | 1/1   | 602.333        |

Standardowa długość kabla to 2m. Inne długości na zamówienie.

### Wersja 3-gniazdowa - IP66

| Wtyczka    | Gniazdo                       | Kolor | Opak. | Kod katalogowy |
|------------|-------------------------------|-------|-------|----------------|
| 16A-2P+E   | 3x16A-2P+E (przemysłowe 230V) |       | 1/1   | 662.444        |
| 16A-3P+E   | 3x16A-3P+E                    |       | 1/1   | 662.111/4      |
| 16A-3P+N+E | 3x16A-3P+N+E                  |       | 1/1   | 662.111        |
| 32A-3P+E   | 3x32A-3P+E                    |       | 1/1   | 662.333/4      |
| 32A-3P+N+E | 3x32A-3P+N+E                  |       | 1/1   | 662.333        |

Standardowa długość kabla to 2m. Inne długości na zamówienie.

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

**3-GNIAZDOWY I 5-GNIAZDOWY ADAPTER  
BEZ KABLA****Wersja 3-gniazdowa - IP54**

| Opis gniazda                       | Kolor | Opak. | Kod katalogowy |
|------------------------------------|-------|-------|----------------|
| 3x16A-2P+E (przemysłowe 230V)      |       | 1/1   | 603.444        |
| 3x16A-3P+E                         |       | 1/1   | 603.111/4      |
| 3x16A-3P+N+E                       |       | 1/1   | 603.111        |
| 2x16A-2P+E (domowe) a 1x16A-3P+E   |       | 1/1   | 603.221/4      |
| 2x16A-2P+E (domowe) a 1x16A-3P+N+E |       | 1/1   | 603.221        |



**Wersja 3-gniazdowa - IP66**

| Opis gniazda                  | Kolor | Opak. | Kod katalogowy |
|-------------------------------|-------|-------|----------------|
| 3x16A-2P+E (przemysłowe 230V) |       | 1/1   | 663.444        |
| 3x16A-3P+E                    |       | 1/1   | 663.111/4      |
| 3x16A-3P+N+E                  |       | 1/1   | 663.111        |
| 1x32A-2x16A-3P+N+E            |       | 1/1   | 663.113        |
| 1x32A-2x16A-3P+E              |       | 1/1   | 663.113/4      |
| 2x32A-1x16A-3P+N+E            |       | 1/1   | 663.133        |
| 2x32A-1x16A-3P+E              |       | 1/1   | 663.133/4      |
| 3x32A-3P+N+E                  |       | 1/1   | 663.333        |
| 3x32A-3P+E                    |       | 1/1   | 663.333/4      |



**Wersja 5-gniazdowa - IP54**

| Opis gniazda                                  | Kolor | Opak. | Kod katalogowy |
|-----------------------------------------------|-------|-------|----------------|
| 2x16A-2P+E (domowe 230V) a 3x16A-3P+N+E       |       | 1/1   | 603.22111      |
| 2x16A-2P+E (domowe 230V) a 3x16A-3P+E         |       | 1/1   | 603.22111/4    |
| 2x16A-2P+E (domowe 230V) a 1x16A-2x32A-3P+N+E |       | 1/1   | 603.22133      |
| 2x16A-2P+E (domowe 230V) a 1x16A-2x32A-3P+E   |       | 1/1   | 603.22133/4    |
| 2x16A-2P+E (domowe 230V) a 2x16A-1x32A-3P+N+E |       | 1/1   | 603.22113      |
| 2x16A-2P+E (domowe 230V) a 2x16A-1x32A-3P+E   |       | 1/1   | 603.22113/4    |
| 2x16A-2P+E (domowe 230V) a 3x32A-3P+N+E       |       | 1/1   | 603.22333      |
| 2x16A-2P+E (domowe 230V) a 3x32A-3P+E         |       | 1/1   | 603.22333/4    |

603.xxxx...



603.xxxx...



Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

**3-GNIAZDOWY I 5-GNIAZDOWY ADAPTER  
PODWIESZANY LUB NA SŁUPEK****Pusta skrzynka podwieszana - IP66**

| Opis        | Zabezpieczenia | Kolor | Opak. | Kod katalogowy |
|-------------|----------------|-------|-------|----------------|
| 3-gniazdowe | (6 DIN)        |       | 1/1   | 623.3500-000   |
| 4-gniazdowe | -              |       | 1/1   | 623.4500-000   |

Wypożyczenie str.33.

**Pusta skrzynka na słup**

| Opis        | Zabezpieczenia | Kolor | Opak. | Kod katalogowy |
|-------------|----------------|-------|-------|----------------|
| 3-gniazdowe | (6 DIN)        |       | 1/1   | 625.3500-000   |
| 4-gniazdowe | -              |       | 1/1   | 625.500-000    |


## Adaptery

Normy referencyjne: EN 60309-1, EN 60309-2

### ADAPTERY SZEŚCIENNE PODWIESZANE 623...

Napięcie znamionowe: 230V/400V~, 50Hz

Stopień ochrony: IP54 (IP66 tylko zastosowanie przemysłowe)\*



| Oznaczenie typu według ilości pól                                                 |                                                                                   | Gniazda IP54      |                        |                        | FA (Bezpieczniki 6kA) |        |        |        |        |        | FI (wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA (6kA)) |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                   | 230V/16A (domowe) | 400V/16A (przemysłowe) | 400V/32A (przemysłowe) | B 16/1                | C 16/3 | C 25/3 | C 32/3 | C 50/3 | C 63/3 | FI 25/2/003                                  | FI 40/4/003 | FI 63/4/003 |
|  |  |                   |                        |                        |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| <b>Bez zabezpieczeń</b>                                                           |                                                                                   |                   |                        |                        |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.1111                                                                          | 623.1111/4                                                                        |                   | 4                      |                        |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.1133                                                                          | 623.1133/4                                                                        |                   | 2                      | 2                      |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.1122                                                                          | 623.1122/4                                                                        | 2                 | 2                      |                        |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.1123                                                                          | 623.1123/4                                                                        | 1                 | 2                      | 1                      |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.1233                                                                          | 623.1233/4                                                                        | 1                 | 1                      | 2                      |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.1223                                                                          | 623.1223/4                                                                        | 2                 | 1                      | 1                      |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.2233                                                                          | 623.2233/4                                                                        | 2                 |                        | 2                      |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.1222                                                                          | 623.1222/4                                                                        | 3                 | 1                      |                        |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.2222                                                                          |                                                                                   | 4                 |                        |                        |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| <b>Zabezpieczone</b>                                                              |                                                                                   |                   |                        |                        |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.221-012                                                                       | 623.221-012/4                                                                     | 2                 | 1                      |                        | 2                     | 1      |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.223-102                                                                       | 623.223-102/4                                                                     | 2                 |                        |                        | 2                     |        | 1      |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.112-011                                                                       | 623.112-011/4                                                                     | 1                 | 2                      |                        | 1                     | 1      |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.113-110                                                                       | 623.113-110/4                                                                     |                   | 2                      | 1                      |                       | 1      | 1      |        |        |        |                                              |             |             |
| <b>Zabezpieczone z różnicówką</b>                                                 |                                                                                   |                   |                        |                        |                       |        |        |        |        |        |                                              |             |             |
| 623.222-001F3                                                                     |                                                                                   | 3                 |                        |                        | 1                     |        |        |        |        |        | 1                                            |             |             |
| 623.222-002F2                                                                     |                                                                                   | 3                 |                        |                        | 2                     |        |        |        |        |        |                                              | 1           |             |

\* Należy zaznaczyć poziom ochrony w zapytaniu. Inne rodzaje na zamówienie.